

1- Ano: 2015 **Banca:** [CESPE](#) **Órgão:** [TRE-RS](#) **Prova:** [Técnico Judiciário - Programação de Sistemas](#)

Com relação ao CSS e HTML descritos no código, o resultado apresentado será

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:after {
  content: " (" attr(href) ")";
}
</style>
</head>
<body>

<p><a href="www.tre-rs.jus.br">TRE/RS</a></p>
</body>
</html>
```

- A) (TRE/RS) <http://www.tre-rs.jus.br>
- B) <http://www.tre-rs.jus.br> (TRE/RS)
- C) (<http://www.tre-rs.jus.br>) TRE/RS
- D) (TRE/RS) (<http://www.tre-rs.jus.br>)
- E) TRE/RS (<http://www.tre-rs.jus.br>)

RESPOSTA: Letra E

2 - Ano: 2015 **Banca:** [CESPE](#) **Órgão:** [STJ](#) **Prova:** [Analista Judiciário - Desenvolvimento](#)



Texto Associado

Julgue os itens que se seguem acerca de HTML5, CSS3 e JSon.

Considere uma página HTML cujo código seja o apresentado a seguir.

```
<!doctype html>
<html>
  <header>
    <style>
      h2{
        display: inline;
      }
    </style>
  </header>
  <body>
    <h1>Titulo</h1>
    <h2>Subtitulo</h2>
  </body>
</html>
```

Nessa situação, será apresentado em um navegador o seguinte resultado:

Titulo Subtitulo

RESPOSTA: ERRADO

3 - Ano: 2016 **Banca:** [CESPE](#) **Órgão:** [TRE-PI](#) **Prova:** [Técnico Judiciário - Programação de Sistemas](#)

A respeito de páginas web desenvolvidas utilizando-se HTML 5, assinale a opção correta.

A

Para a visualização de vídeos incluídos na página *web*, é necessária a presença de *plug-ins* adequados aos formatos de mídia utilizados

B

A indefinição dos parâmetros altura e largura dos vídeos pode gerar problemas de

renderização

C

Para se adicionar vídeos, o uso do atributo **preload** exige a presença do atributo **controls**

D

O elemento **<iframe>** permite a inclusão de outra página web na página que esteja sendo construída

E

O elemento **<header>** é usado exclusivamente no início de uma página para determinar o seu cabeçalho

RESPOSTA: Letra D

4 - Ano: 2013 **Banca:** [CESPE](#) **Órgão:** [CNJ](#) **Prova:** [Analista Judiciário - Análise de Sistemas](#)



Texto Associado

Em relação às tecnologias empregadas em portais corporativos, julgue os itens que se seguem.

O CSS é uma linguagem de estilo que permite separar o formato e o conteúdo de documentos. Entretanto, as definições do CSS não são suportadas igualmente por todos os navegadores.

C

Certo

E

Errado

RESPOSTA: CERTO

5 - Ano: 2016 **Banca:** [CESPE](#) **Órgão:** [TCE-SC](#) **Prova:** [Auditor Fiscal de Controle Externo - Informática](#)

Julgue os itens que se seguem a respeito dos padrões XSLT e JSON.

O XSLT é utilizado para adicionar e(ou) remover elementos e atributos do arquivo de saída e para transformar um documento XML em um documento HTML ou XHTML, ou, ainda, em outro documento XML.

C

Certo

E

Errado

RESPOSTA: ERRADO – não é adicionado a partir do arquivo de saída, mas o da entrada

6 - Ano: 2014 **Banca:** [CESPE](#) **Órgão:** [TC-DF](#) **Prova:** [Analista de Administração Pública - Sistemas de Tecnologia da Informação](#)



Texto Associado

XSLT (*Extensible Stylesheet Language for Transformation*) é uma linguagem de consulta que permite construir expressões que recorrem e processam um documento XML, podendo, ainda, computar valores como números, variáveis booleanas e cadeias de caracteres.

C

Certo

E

Errado

RESPOSTA: ERRADO, ele não computa valores

7 - Ano: 2013 Banca: [CESPE](#) Órgão: [MPOG](#) Prova: [Analista - Tecnologia da Informação](#)



Texto Associado

Definição de tipo de documento (DTD) é uma linguagem de anotação em XML que possibilita a definição da estrutura e do tipo de dado de outros documentos XML. Ela fornece os mecanismos que permitem definir, entre outras características, elementos, atributos, tipos de elementos, sequências de elementos, escolhas e quantificadores.

C

Certo

E

Errado

RESPOSTA: ERRADO, não é XML.